

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet, és a 275/2013 (VII. 16) Korm. sz. rendelet szerint.

Jelen nyilatkozat igazolja, hogy a Nemzeti Műszaki Értékelésben rögzített terméket a követelményeknek megfelelően gyártották.

Nyilatkozunk, hogy a termék műszaki tulajdonságai megfelelnek a teljesítményjellemzőkben foglaltak.

**Rendszerazonosító:**

CPR/FAP-H02

A termék gyártója:

**Hő és Légtechnika Innovációs Kft.**

8000 Székesfehérvár, Neumann János utca 1.

Tel.: +3630/2152354

mail: info@holegtechnika.hu

**A terméktípus egyedi azonosító kódja:** FENSTER AIR Plus Hygro 02

**A termék rendeltetési célja:** Lakóterek friss levegő utánpótlása homlokzati nyílászárók szerkezetén keresztül.

**A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése:** AVCP rendszer: 3.

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,

b) bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

**Harmadikfél által végzett típusvizsgálatok:** ÉMI Kht. 1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified body: 1415

**NMÉ száma:** A 96/2014

**Validáció kiadója és száma:** TÜV Rheinland InterCert Kft. H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b, E 112/0353/2016

### A nyilatkozat szerinti teljesítmény.

Terméklejlesztő	Jellemző érték	Értékelési módszer
Légáteresztés* $\Delta p = 10$ Pa	pozitív nyitott: 33,6 m <sup>3</sup> /h Zárt: 18,3	MSZ EN 1026:2001 MSZ EN 12207:2007
	negatív nyitott: 35,2 m <sup>3</sup> /h zárt: 22,0	
Légáteresztés* $\Delta p = 100$ Pa	pozitív nyitott: 108,9 m <sup>3</sup> /h zárt: 71,0	
	negatív nyitott: 95,9 m <sup>3</sup> /h zárt: 66,3	
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN ISO 11925-2:2011 MSZ EN 13501-1:2010

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A visszavonásig.

A teljesítménynyilatkozat kiadásának dátuma: 2017. 06. 21.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
Székesfehérvár, 2017.06.21.

**HŐ ÉS LÉGTECHNIKA INNOVÁCIÓS**  
Szita Gábor

2800 Tatabánya, Dankó Pista utca 16.

Adószám: 23077554-2-11  
Cégjegyzéki szám: 11 09 020643

\*(Rovarrács és Esővető nélkül)